

36V/17.5Ah



neon



MOTINGA  
VOLARE


# Pasja połączona z technologią



O NAS



Nasz zespół tworzą ludzie, którzy wnoszą dziesiątki lat doświadczenia wiodących europejskich marek rowerowych. Wspierani jesteśmy przez głównego międzynarodowego lidera w branży elektronicznej. Dzięki tej współpracy nasza wiedza specjalistyczna w zakresie procesów produkcyjnych oraz zarządzania łańcuchem dostaw i sprzedaży międzynarodowej gwarantuje naszą samowystarczalność. W Neon nadzorujemy każdy etap produkcji naszych rowerów elektrycznych, od projektowania i rozwoju produktu po montaż, dostawę, sprzedaż i marketing. Jesteśmy wszechstronnym zespołem z bogatym doświadczeniem, zaangażowanym w dostarczanie wysokiej jakości, rowerów elektrycznych.



Innowacyjne komponenty od światowego giganta silników elektrycznych do rowerów.

Większość rowerów NEON oparta jest o silniki marki MOTINOVA, która jest częścią koncernu Midea, technologicznego giganta specjalizującego się w systemach HVAC, urządzeniach konsumenckich, automatyce przemysłowej oraz w robotyce. Dzięki innowacyjnym technologiom, najwyższej jakości wykonania oraz dbałości o potrzeby użytkowników, silniki MOTINOVA stają się synonimem niezawodności i wydajności w świecie e-mobilności.

**Najnowocześniejsza technologia**

Silniki elektryczne MOTINOVA zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i długowieczności. Zaawansowane rozwiązania technologiczne, gwarantują płynną i cichą pracę. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu momentem obrotowym, użytkownicy mogą cieszyć się optymalnym wspomaganie, dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i warunków terenowych.

# RAYA

CITY



CENA **4799PLN**

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
Jeden rozmiar



## NEON RAYA

Poznaj nasz najnowszy elektryczny rower, który łączy w sobie mocny silnik, doskonałą jakość wykonania oraz wyjątkową przystępność cenową. Ten rower to najlepszy kompromis jakości do ceny na rynku, stworzony z myślą o tych, którzy szukają niezawodnego i wydajnego środka transportu.

### Mocny Silnik

Wyposażony w silnik o mocy 250W, nasz rower elektryczny zapewnia dynamiczne przyspieszenie i płynną jazdę nawet w trudnym terenie. Idealny zarówno do codziennych dojazdów, jak i weekendowych wycieczek.

### Doskonała Bateria

Wysokowydajna bateria litowo-jonowa o pojemności 12,5 Ah gwarantuje zasięg do 100 km na jednym ładowaniu. Szybkie ładowanie pozwala na pełne naładowanie baterii w krótkim czasie, co zapewnia minimalne przestoje i maksymalną wygodę.

### Wytrzymała Konstrukcja

Rama wykonana z lekkiego, ale niezwykle wytrzymałego stopu aluminium zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Ergonomiczny design i regulowane komponenty, takie jak kierownica i siodełko, zapewniają komfortową jazdę dla użytkowników o różnym wzroście.



Bateria na bagażniku

## BATERIA LG

36V/12.5AH/450WH

Jest to najnowocześniejszy typ baterii używanych w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V/12.5 Ah, przeznaczona do montażu na bagażniku. Bateria wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przez nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przez nadmiernym obciążeniem

NEW

## SILNIK

SOFD-135 36V/250W/35NM

Silnik w zintegrowany w tylnej piaście

Silnik rowerowy w tylnej piaście o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 35Nm to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Ten zaawansowany silnik elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić płynne i wydajne wspomaganie pedałowania, co czyni go idealnym wyborem zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych wypraw rowerowych.

### Specyfikacja Techniczna

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 35Nm
- Typ silnika: Bezszcotkowy silnik w piaście tylnego koła
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachłapania





## MIEJSKA GEOMETRIA

**ZALETY:**  
DOSTONAŁE PROWADZENIE W  
MIEJSKICH WARUNKACH

WZMACNIANA TRWAŁA RAMA



## AMORTYZATOR ZOOM 141D MLO TRAVEL 60 MM, 25.4

**MATERIAŁ:**  
ALUMINIUM

**DODATKI:**  
BLOKADA SKOKU

**SKOK:**  
60MM

**OŚ:**  
100/9MM



## REGULOWANY WSPORNIK KIEROWNICY

**ZALETY:**  
DOPASOWANA POZYCJA DO TWOICH POTRZEB



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

**ZALETY:**  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

# GOTOWY NA MIASTO



AMORTYZATOR W ROWERZE  
MIEJSKIM TO KOMFORT I  
BEZPIECZEŃSTWO

MOCNE OŚWIETLENIE LED  
ZAPEWNIĄCE BEZPIECZEŃSTWO  
PODCZAS NOCNYCH PRZEJAZDZEK

WZMACNIANE OPONY ZNACZNIE  
REDUKUJĄ RYZYKO DEFektU  
NA MIEJSKICH KRAWĘŻNIKACH

# RAYA

## SPECYFIKACJA

NEON BIKES 2025



ROZMIAR	JEDEN ROZMIAR
WAGA	23,5 kg
KOLOR	TOKYO BLACK, BEIGE VIOLET, REAL TEAL, NUDE PINK, NEON PINK
RAMA	ALLOY FRAME, CITY
AMORTYZATOR	ZOOM 141D MLO TRAVEL 60 mm
SILNIK	XOFO SOFD-135 36V/250W/35Nm
BATERIA	LG 36V/12.5Ah/450Wh
KORBA	PROWHEEL PRO-A38 38T/170 mm
MANETKA	SHIMANO SLM315 7 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO TOURNEY TY300 7 SPEED
KASETA	SHIMANO TZ500MG 11-34T
OBREĆZE	STARS J19SE 28"
PIASTA PRZÓD	JOYTECH D761DSE, QR, DISC BRAKE
PIASTA TYŁ	DRIVE UNIT XOFO
OPONY	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 28"x1.75 mm
HAMULCE	MECHANIC DISC BRAKE, ROTOR 160/160 mm
LAMPA PRZÓD	SATELITE C7 80 LUX
LAMPA TYŁ	WITH BATTERY
WSPORNIK SIODŁA	SUSPENSION SPS-372 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY CITY ERGONOMIC 620 mm
MOSTEK	ALLOY ADJUSTABLE 90 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL RIO

CITY



CENA **8499 PLN**

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
Jeden rozmiar



## NEON VIVID

Prezentujemy nowoczesny rower elektryczny miejski, który łączy w sobie elegancję, moc i funkcjonalność. Ten zaawansowany technologicznie jednoślad został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie styl, wygodę i niezawodność.

Design i Konstrukcja

Rower elektryczny miejski charakteryzuje się wyjątkowo eleganckim wyglądem. Rama wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego stopu aluminium jest nie tylko estetyczna, ale również zapewnia trwałość i stabilność podczas jazdy. Bateria została dyskretnie schowana wewnątrz ramy, co dodaje rowerowi nowoczesnego, minimalistycznego wyglądu. Dzięki temu rozwiązaniu rower zachowuje klasyczny wygląd, nie zdradzając na pierwszy rzut oka, że jest to pojazd elektryczny.

Silnik

Sercem tego roweru jest potężny silnik umieszczony w ramie, który zapewnia płynne i dynamiczne przyspieszenie. Mocny napęd pozwala na bezproblemowe pokonywanie miejskich ulic, nawet przy dużych obciążeniach czy na stromych wzniesieniach. Silnik ten jest nie tylko wydajny, ale również cichy, co sprawia, że jazda jest komfortowa i relaksująca.

Bateria

Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, użytkownik może cieszyć się długimi przejażdżkami bez konieczności częstego ładowania. Ponadto, umiejscowienie baterii w ramie chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.



Bateria zintegrowana

## BATERIA LG

36V/16AH/576WH

Jest to najnowocześniejszy typ baterii używanych w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V 16 Ah, wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przed nadmiernym obciążeniem

NEW

## SILNIK

XOFO MNT02 36V/250W/75NM

Silnik rowerowy centralny zintegrowany w ramie o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 75Nm to zaawansowane rozwiązanie dla rowerzystów poszukujących maksymalnej wydajności i komfortu jazdy. Dzięki swojej centralnej lokalizacji w ramie, silnik ten oferuje doskonałe rozłożenie masy oraz optymalne przeniesienie mocy na napęd roweru.

Specyfikacja Techniczna:

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 75Nm
- Bezszcotkowy silnik centrowany, zintegrowany w ramie
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachłapania

Silnik zintegrowany w ramie





## MIEJSKA GEOMETRIA

**ZALETY:**  
DOSTONAŁE PROWADZENIE W  
MIEJSKICH WARUNKACH

WZMACNIANA TRWAŁA RAMA



## AMORTYZATOR ZOOM 141D MLO TRAVEL 60 MM, 25.4

**MATERIAŁ:**  
ALUMINIUM

**DODATKI:**  
BLOKADA SKOKU

**SKOK:**  
60MM

**OŚ:**  
100/9MM



## REGULOWANY WSPORNIK KIEROWNICY

**ZALETY:**  
DOPASOWANA POZYCJA DO TWOICH POTRZEB



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

**ZALETY:**  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

# GOTOWY NA MIASTO



BLOKADA AMORTYZATORA ZNACZNIE  
UŁATWI POKONANIE NAWET  
NAJSTROMSZYCH PODJAZÓW

AMORTYZATOR W ROWERZE  
MIEJSKIM TO KOMFORT I  
BEZPIECZEŃSTWO

WZMACNIANE OPONY ZNACZNIE  
REDUKUJĄ RYZYKO DEFEKTU  
NA MIEJSKICH KRAWĘŻNIKACH

# VIVID

## SPECYFIKACJA



ROZMIAR	JEDEN ROZMIAR
WAGA	
KOLOR	OCEAN BLUE, TOKYO BLACK, WHITE PEARL
RAMA	ALLOY FRAME, CITY
AMORTYZATOR	HL 141D MLO TRAVEL 60 mm, 25.4 mm STANCHIONS
SILNIK	MOTINOVA MN030C 36V/250W/45Nm
BATERIA	SAMSUNG 36V/14Ah/576Wh
KORBA	PROWHEEL PRO-A44 44T/170 mm
MANETKA	SHIMANO ALTUS SLM2010 9 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO ACERA RDT3000 9 SPEED
KASETA	SHIMANO CSHG200 9 SPEED 11-36T
OBREĆCZE	STARS J19SE 28"
PIASTA PRZÓD	GL-B10, QR, DISC BRAKE
PIASTA TYŁ	DRIVE UNIT MOTINOVA
OPONY	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 28"x1.75 mm
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 160/160 mm
LAMPA PRZÓD	SATELITE C13 100 LUX
LAMPA TYŁ	SPANINGA PIMENTO LED
WSPORNIK SIODŁA	SUSPENSION SPS-521 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY CITY ERGONOMIC 620 mm
MOSTEK	ALLOY ADJUSTABLE 90 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL VIVO ATHLETIC WIDE





CENA 7499 PLN

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
Jeden rozmiar

### NEON LUMEN

Prezentujemy nowoczesny rower elektryczny miejski, który łączy w sobie elegancję, moc i funkcjonalność. Ten zaawansowany technologicznie jednoślad został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie styl, wygodę i niezawodność.

#### Design i Konstrukcja

Rower elektryczny miejski charakteryzuje się wyjątkowo eleganckim wyglądem. Rama wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego stopu aluminium jest nie tylko estetyczna, ale również zapewnia trwałość i stabilność podczas jazdy. Bateria została dyskretnie schowana wewnątrz ramy, co dodaje rowerowi nowoczesnego, minimalistycznego wyglądu. Dzięki temu rozwiązaniu rower zachowuje klasyczny wygląd, nie zdradzając na pierwszy rzut oka, że jest to pojazd elektryczny.

#### Silnik

Sercem tego roweru jest potężny silnik umieszczony w tylnej piaście, który zapewnia płynne i dynamiczne przyspieszenie. Mocny napęd pozwala na bezproblemowe pokonywanie miejskich ulic, nawet przy dużych obciążeniach czy na stromych wzniesieniach. Silnik ten jest nie tylko wydajny, ale również cichy, co sprawia, że jazda jest komfortowa i relaksująca.

#### Bateria

Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, użytkownik może cieszyć się długimi przejażdżkami bez konieczności częstego ładowania. Ponadto, umiejscowienie baterii w ramie chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.



Bateria zintegrowana

### BATERIA SAMSUNG

36V/14AH/504WH

Jest to najnowocześniejszy typ baterii używanych w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V 14 Ah, wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

#### Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przed nadmiernym obciążeniem

NEW

### SILNIK MOTINOVA


MN030C 36V/250W/45NM

Silnik rowerowy w tylnej piaście o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 45Nm to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Ten zaawansowany silnik elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić płynne i wydajne wspomaganie pedałowania, co czyni go idealnym wyborem zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych wypraw rowerowych.

#### Specyfikacja Techniczna

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 45Nm
- Typ silnika: Bezszcotkowy silnik w piaście tylnego koła
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachlapania

Silnik zintegrowany w tylnej piaście





## MIEJSKA GEOMETRIA

**ZALETY:**  
DOSTONAŁE PROWADZENIE W  
MIEJSKICH WARUNKACH

WZMACNIANA TRWAŁA RAMA



## AMORTYZATOR ZOOM 141D MLO TRAVEL 60 MM, 25.4

**MATERIAŁ:**  
ALUMINIUM

**DODATKI:**  
BLOKADA SKOKU

**SKOK:**  
60MM

**OŚ:**  
100/9MM



## REGULOWANY WSPORNIK KIEROWNICY

**ZALETY:**  
DOPASOWANA POZYCJA DO TWOICH POTRZEB



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

**ZALETY:**  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

# GOTOWY NA MIASTO



MOCNE OŚWIETLENIE LED  
ZAPEWNIĄCE BEZPIECZEŃSTWO  
PODCZAS NOCNYCH PRZEJAZDZEK

AMORTYZATOR W ROWERZE  
MIEJSKIM TO KOMFORT I  
BEZPIECZEŃSTWO

WZMACNIANE OPONY ZNACZNIE  
REDUKUJĄ RYZYKO DEFektU  
NA MIEJSKICH KRAWĘŻNIKACH

## SPECYFIKACJA



ROZMIAR	JEDEN ROZMIAR
WAGA	
KOLOR	OCEAN BLUE, TOKYO BLACK, WHITE PEARL
RAMA	ALLOY FRAME, CITY
AMORTYZATOR	ZOOM 141D MLO TRAVEL 60 mm, 25.4 mm STANCHIONS
SILNIK	MOTINOVA MN030C 36V/250W/45Nm
BATERIA	SAMSUNG 36V/16Ah/504Wh
KORBA	PROWHEEL PRO-A44 44T/170 mm
MANETKA	SHIMANO ALTUS SLM2010 9 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO ACERA RDT3000 9 SPEED
KASETA	SHIMANO CSHG200 9 SPEED 11-36T
OBREŃCZE	STARS J19SE 28"
PIASTA PRZÓD	GL-B10, QR, DISC BRAKE
PIASTA TYŁ	DRIVE UNIT MOTINOVA
OPONY	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 28"x1.75 mm
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 160/160 mm
LAMPA PRZÓD	SATELITE C13 100 LUX
LAMPA TYŁ	SPANINGA PIMENTO LED
WSPORNIK SIODŁA	SUSPENSION SPS-521 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY CITY ERGONOMIC 620 mm
MOSTEK	ALLOY ADJUSTABLE 90 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL VIVO ATHLETIC WIDE

# BEAM

MTB



CENA **6999 PLN**

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
S/M/M/L



## NEON BEAM

Przedstawiamy nowoczesny rower e-mtb, który łączy w sobie doskonałą geometrię, moc i funkcjonalność. Ten zaawansowany technologicznie rower został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, którzy są żądni górskich przygód oraz cenią sobie, wygodę i niezawodność.

### Konstrukcja i Wykonanie

Solidna, lekka rama roweru została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i komforcie. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę jazdy nawet podczas długotrwałego użytkowania w trudnych warunkach. Rower wyposażony jest w wysokiej jakości komponenty, które gwarantują niezawodność i trwałość na lata.

### Silnik i Wydajność

Nasz rower elektryczny górski został wyposażony w mocny silnik Motinova, który zapewnia doskonałe osiągi nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Dzięki dużej mocy i momentowi obrotowemu, rower radzi sobie świetnie zarówno na stromych podjazdach, jak i na wymagających zjazdach. Silnik Motinova gwarantuje płynną i dynamiczną jazdę, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla entuzjastów górskiej przygody.

### Bateria

Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, użytkownik może cieszyć się długimi przejazdami bez konieczności częstego ładowania. Ponadto, umiejscowienie baterii w ramie chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.



Bateria zintegrowana

## BATERIA LG

36V/16AH/576WH

Jest to najnowocześniejszy typ baterii używanych w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V 16 Ah, wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

### Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przed nadmiernym obciążeniem

NEW

## SILNIK


MOTINOVA MN030C 36V/250W/45NM


Silnik rowerowy w tylnej piaście o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 45Nm to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Ten zaawansowany silnik elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić płynne i wydajne wspomaganie pedałowania, co czyni go idealnym wyborem zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych wypraw rowerowych.

### Specyfikacja Techniczna

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 45Nm
- Typ silnika: Bezszcotkowy silnik w piaście tylnego koła
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachlapania

Silnik w piaście






## SPORTOWA GEOMETRIA

**ZALETY:**  
DOSTONAŁE PROWADZENIE W  
GÓRSKICH WARUNKACH

WZMACNIANA TRWAŁA RAMA




## AMORTYZATOR GTMRK 328-TA

**MATERIAŁ:**  
ALUMINIUM

**SKOK:**  
100MM

**DODATKI:**  
BLOKADA SKOKU

**OŚ:**  
100/9MM



## BLOKADA W MANETCE

**ZALETY:**  
OBSŁUGA AMORTYZATORA BEZ ODRYWANIA  
RĄK OD KIEROWNICY



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

**ZALETY:**  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

# GOTOWY NA GÓRY



**BEAM**

## SPECYFIKACJA

ROZMIAR	S/M, M/L
WAGA	25 kg
KOLOR	TOKYO BLACK, MINT SPRINT, HELLO YELLOW
RAMA	ALLOY FRAME, MTB
AMORTYZATOR	GTMRK 368-AMS RL TRAVEL 100 mm, 34mm STANCHIONS
SILNIK	MOTINOVA MN030C 36V/250W/45Nm REAR HUB MOTOR
BATERIA	LG 36V/16Ah/576Wh
KORBA	PROWHEEL CPRO-D36-NW 36T/170 mm
MANETKA	SHIMANO SLM315 8 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO ACERA RDM3020 8 SPEED
KASETA	SHIMANO CSHG400 8 SPEED 11-40T
OBRĘCZE	RYDE DISC30 29" W/EYELETS
PIASTA PRZÓD	JOYTECH D761DSE QR, DISC BRAKE
PIASTA TYŁ	DRIVE UNIT MOTINOVA
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 29"x2.35 mm, AV
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 180/160 mm
LAMPA PRZÓD	-
LAMPA TYŁ	-
WSPORNIK SIODŁA	SP-C255 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY 760 mm
MOSTEK	ALLOY 50 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL RIO





CENA **9999 PLN**

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
S/M/M/L



## NEON PULSE

Przedstawiamy nowoczesny rower e-mtb, który łączy w sobie doskonałą geometrię, moc i funkcjonalność. Ten zaawansowany technologicznie rower został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, którzy są żądni górskich przygód oraz cenią sobie, wygodę i niezawodność.

### Konstrukcja i Wykonanie

Solidna, lekka rama roweru została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i komforcie. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę jazdy nawet podczas długotrwałego użytkowania w trudnych warunkach. Rower wyposażony jest w wysokiej jakości komponenty, które gwarantują niezawodność i trwałość na lata.

### Silnik i Wydajność

Nasz rower elektryczny górski został wyposażony w mocny silnik Motinova, który zapewnia doskonałe osiągi nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Dzięki dużej mocy i momentowi obrotowemu, rower radzi sobie świetnie zarówno na stromych podjazdach, jak i na wymagających zjazdach. Silnik Motinova gwarantuje płynną i dynamiczną jazdę, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla entuzjastów górskiej przygody.

### Bateria

Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, użytkownik może cieszyć się długimi przejazdami bez konieczności częstego ładowania. Ponadto, umiejscowienie baterii w ramie chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.



Bateria zintegrowana

## BATERIA LG 36V/20AH/720WH

Jest to najnowocześniejszy typ baterii używanych w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V / 20 Ah, wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

### Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przed nadmiernym obciążeniem

**NEW**

## SILNIK MOTINOVA MIGIC T1 36V/250W/75NM

Silnik rowerowy centralny o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 75Nm to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Ten zaawansowany silnik elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić płynne i wydajne wspomaganie pedałowania, co czyni go idealnym wyborem zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych wypraw rowerowych.

### Specyfikacja Techniczna

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 75Nm
- Typ silnika: Bezszcotkowy silnik centralny
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachlapania

Silnik centralny





## SPORTOWA GEOMETRIA

### ZALETY:

DOSTONAŁE PROWADZENIE W GÓRSKICH WARUNKACH

WZMACNIANA TRWAŁA RAMA



## AMORTYZATOR GTMRK 328-TA

### MATERIAŁ:

ALUMINIUM

### SKOK:

120MM

### DODATKI:

BLOKADA SKOKU

### OŚ:

100/15MM



## BLOKADA W MANETCE

### ZALETY:

OBSŁUGA AMORTYZATORA BEZ ODRYWANIA RĄK OD KIEROWNICY



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

### ZALETY:

ESTETYKA, OCHRONA PRZED USZKODZENIEM

# GOTOWY NA GÓRY



REGULOWANA SZTYCA ZAPEWNI KOMFORT NAWET NA NAJBARDZIEJ STROMYCH ZJAZDACH

BLOKADA AMORTYZATORA ZNACZNIE UŁATWI POKONANIE NAWET NAJSTROMSZYCH PODJAZÓW

DUŻY SKOK AMORTYZATORA ZAPEWNI KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO NAWET W NAJCIEŻSZYCH WARUNKACH

SZEROKIE OPONY KTÓRE POZWOLĄ WJECHAĆ NAWET W NAJTRUDNIEJSZY TEREN





## REGULOWANA SZTYCA

**ZALETY:**  
DOSTONAŁE PROWADZENIE W  
GÓRSKICH WARUNKACH

WZMACNIANA TRWAŁA RAMA



## MOCNE HAMULCE BRMT-200/201

**MATERIAŁ:**  
ALUMINIUM

**TARCZE:**  
180/160MM



## SZTYWNA OŚ RAMY I WIDELCA

**ZALETY:**  
DOSKONAŁA SZTYWNOŚĆ KONSTRUKCJI

DUŻA PRECYZJA PROWADZENIA



## NAPĘD NARROW

**ZALETY:**  
PROSTOTA KONSTRUKCJI  
BEZOBSŁUGOWOŚĆ

# PULSE

NEON BIKES 2025



ROZMIAR	S/M, M/L
WAGA	25 kg
KOLOR	GRAY, TOKYO BLACK, GLOW BLUE
RAMA	ALLOY FRAME, MTB
AMORTYZATOR	GTMRK 368TA-AMS RL TRAVEL 120 mm, 34mm STANCHIONS
SILNIK	MOTINOVA MIGIC T1 36V/250W/75Nm
BATERIA	LG 36V/20Ah/720Wh
KORBA	MOTINOVA ISIS 36T/170 mm
MANETKA	SHIMANO CUES SLU4000 9 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO CUES RDU4000 9 SPEED
KASETA	SHIMANO CSLG300 9 SPEED 11-46T
OBRECZE	RYDE DISC30 29" W/EYELETS
PIASTA PRZÓD	SHIMANO HBCT500 110/15 mm, DISC BRAKE CENTERLOCK
PIASTA TYŁ	SHIMANO FHCT500 142/12 mm, DISC BRAKE CENTERLOCK
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 29"x2.35 mm, AV
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 180/160 mm
LAMPA PRZÓD	-
LAMPA TYŁ	-
WSPORNIK SIODŁA	SP-04 30.9x500 mm/150 mm TRAVEL
KIEROWNICA	ALLOY 760 mm
MOSTEK	ALLOY 50 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL VIVO ATHLETIC



SUV



CENA **7499 PLN**

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
S/M M/L



## NEON SUMMIT RHM MEN

Ten rower elektryczny typu SUV to więcej niż tylko środek transportu - to klucz do przygód, które czekają na Ciebie tuż za rogiem. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz górskie szlaki, przecinasz polne drogi, czy przemierzasz miejską dżunglę, ten rower da Ci możliwość dotarcia do celu nie zważając na stan nawierzchni czy ukształtowanie terenu. Przeżyj przygodę życia i pocuj prawdziwą wolność z rowerem elektrycznym typu SUV. Sprawdź, jak wygląda świat, gdy każda droga staje się dostępna.

### Konstrukcja i Wykonanie

Solidna rama z lekkiego, wytrzymałego aluminium zapewnia nie tylko długowieczność, ale także doskonałą stabilność na nierównym terenie. Specjalnie zaprojektowana geometria ramy gwarantuje komfort podczas długich wypraw, a amortyzator absorbuje wstrząsy, umożliwiając płynną jazdę po kamienistych szlakach, leśnych drogach i miejskich krawężnikach.

### Silnik i Wydajność

Potężny silnik elektryczny o mocy 250W pozwala na łatwe pokonywanie stromych podjazdów i daje pewność, że nie zabraknie Ci energii podczas najbardziej wymagających przygód. Bateria o dużej pojemności zapewnia zasięg do 100 km na jednym ładowaniu, co pozwala na całodniowe wycieczki bez obaw o jej wyczerpanie. Opcja szybkiego ładowania umożliwia naładowanie baterii do pełna w ciągu zaledwie kilku godzin.

### Bateria

Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, użytkownik może cieszyć się długimi przejażdżkami bez konieczności częstego ładowania. Ponadto, umiejscowienie baterii w ramie chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Bateria zintegrowana

## BATERIA LG 36V/16AH/576WH

Jest to najnowocześniejszy typ baterii używanych obecnie w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V 16 Ah, przeznaczona do montażu w ramie. Bateria wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

### Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przed nadmiernym obciążeniem

NEW


## SILNIK MOTINOVA MN030C 36V/250W/45NM

Silnik rowerowy w tylnej piaście o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 45Nm to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Ten zaawansowany silnik elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić płynne i wydajne wspomaganie pedałowania, co czyni go idealnym wyborem zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych wypraw rowerowych.

### Specyfikacja Techniczna

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 45Nm
- Typ silnika: Bezszcotkowy silnik w piaście tylnego koła
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachłapania

Silnik w piaście






## OŚWIETLENIE LED SATELITE C13 100 LUX

ZASILANIE:  
BATERIA ROWERU

JASNOŚĆ:  
100LUX

DODATKI:  
LUSTRO ODCINAJĄCE STRUMIEŃ  
ŚWIATŁA



## AMORTYZATOR GTMRK 328-TA

MATERIAŁ:  
ALUMINIUM

SKOK:  
100MM

DODATKI:  
BLOKADA SKOKU

OŚ:  
100/15MM



## BAGAŻNIK

MATERIAŁ:  
ALUMINIUM

OBCIĄŻENIE:  
30KG

DODATKI:  
OŚWIETLENIE LED



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

ZALETY:  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

GOTOWY NA

# PRZYGODĘ



DUŻY SKOK AMORTYZATORA  
ZAPEWNIĄ KOMFORT I  
BEZPIECZEŃSTWO NAWET W  
NAJCIEŻSZYCH WARUNKACH

SZEROKIE OPONY KTÓRE  
POZWOLĄ WJECHAĆ NAWET  
W NAJTRUDNIEJSZY TEREN

# SUMMIT

CM MEN

## SPECYFIKACJA

ROZMIAR	S/M, M/L
WAGA	24.5 kg
KOLOR	THICK BRICK, TOKYO BLACK
RAMA	ALLOY FRAME, CITY/SUV
AMORTYZATOR	GTMRK 328-TA-AMS-HL TRAVEL 100 mm, 32mm
SILNIK	MOTINOVA MN030C 36V/250W/45Nm REAR HUB MOTOR
BATERIA	SAMSUNG 36V/16Ah/576Wh
KORBA	PROWHEEL PRO-A36 36T/170 mm
MANETKA	SHIMANO SLM315 8 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO ACERA RDM3020 8 SPEED
KASETA	SHIMANO CSHG400 8 SPEED 11-40T
OBRĘCZE	RYDE DISC26 27,5" W/EYELETS
PIASTA PRZÓD	JOY TECH D041-15, 100/15 mm, DISC BRAKE
PIASTA TYŁ	DRIVE UNIT MOTINOVA
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 27.5"x2.35 mm, AV
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 180/160 mm
LAMPA PRZÓD	SATELITE C13 80 LUX
LAMPA TYŁ	SATELITE M6 LED
WSPORNIK SIODŁA	SUSPENSION SPS-372 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY CITY ERGONOMIC 620 mm
MOSTEK	ALLOY ADJUSTABLE 90 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL RIO

# SUMMIT

## RHM STEPTHROUGH

SUV



CENA 7499 PLN

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
S/M/M/L



## NEON SUMMIT RHM STEPTHROUGH

Ten rower elektryczny typu SUV to więcej niż tylko środek transportu - to klucz do przygód, które czekają na Ciebie tuż za rogiem. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz górskie szlaki, przecinasz polne drogi, czy przemierzasz miejską dżunglę, ten rower da Ci możliwość dotarcia do celu nie zważając na stan nawierzchni czy ukształtowanie terenu. Przeżyj przygodę życia i pocuj prawdziwą wolność z rowerem elektrycznym typu SUV. Sprawdź, jak wygląda świat, gdy każda droga staje się dostępna.

### Konstrukcja i Wykonanie

Solidna rama z lekkiego, wytrzymałego aluminium zapewnia nie tylko długowieczność, ale także doskonałą stabilność na nierównym terenie. Specjalnie zaprojektowana geometria ramy gwarantuje komfort podczas długich wypraw, a amortyzator absorbuje wstrząsy, umożliwiając płynną jazdę po kamienistych szlakach, leśnych drogach i miejskich krawężnikach.

### Silnik i Wydajność

Potężny silnik elektryczny o mocy 250W pozwala na łatwe pokonywanie stromych podjazdów i daje pewność, że nie zabraknie Ci energii podczas najbardziej wymagających przygód. Bateria o dużej pojemności zapewnia zasięg do 100 km na jednym ładowaniu, co pozwala na całodniowe wycieczki bez obaw o jej wyczerpanie. Opcja szybkiego ładowania umożliwia naładowanie baterii do pełna w ciągu zaledwie kilku godzin

### Bateria

Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, użytkownik może cieszyć się długimi przejażdżkami bez konieczności częstego ładowania. Ponadto, umiejscowienie baterii w ramie chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.



Bateria zintegrowana

## BATERIA LG

### 36V/16AH/576WH

Jest to obecnie najnowocześniejszy typ baterii używanych obecnie w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V 16 Ah, przeznaczona do montażu na ramie. Bateria wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

### Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przez nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przez nadmiernym obciążeniem

NEW

## SILNIK


### MOTINOVA MN030C 36V/250W/45NM

Silnik rowerowy w tylnej piaście o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 45Nm to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Ten zaawansowany silnik elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić płynne i wydajne wspomaganie pedałowania, co czyni go idealnym wyborem zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych wypraw rowerowych.

### Specyfikacja Techniczna

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 45Nm
- Typ silnika: Bezszcotkowy silnik w piaście tylnego koła
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachłapania

Silnik w piaście






## OŚWIETLENIE LED SATELITE C13 100 LUX

ZASILANIE:  
BATERIA ROWERU

JASNOŚĆ:  
100LUX

DODATKI:  
LUSTRO ODCINAJĄCE STRUMIEŃ  
ŚWIATŁA



## AMORTYZATOR GTMRK 328-TA

MATERIAŁ:  
ALUMINIUM

SKOK:  
100MM

DODATKI:  
BLOKADA SKOKU

OŚ:  
100/15MM



## BAGAŻNIK

MATERIAŁ:  
ALUMINIUM

OBCIĄŻENIE:  
30KG

DODATKI:  
OŚWIETLENIE LED



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

ZALETY:  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

GOTOWY NA

# PRZYGODĘ



DUŻY SKOK AMORTYZATORA  
ZAPEWNIĄ KOMFORT I  
BEZPIECZEŃSTWO NAWET W  
NAJCIEŻSZYCH WARUNKACH


SZEROKIE OPONY KTÓRE  
POZWOLĄ WJECHAĆ NAWET  
W NAJTRUDNIEJSZY TEREN

# SUMMIT

## RHM STEPTHROUGH

### SPECYFIKACJA

ROZMIAR	JEDEN ROZMIAR
WAGA	24.5 kg
KOLOR	THICK BRICK, TOKYO BLACK
RAMA	ALLOY FRAME, CITY/SUV
AMORTYZATOR	GTMRK 328-TA-AMS-HL TRAVEL 100 mm, 32mm
SILNIK	MOTINOVA MN030C 36V/250W/45Nm REAR HUB MOTOR
BATERIA	SAMSUNG 36V/16Ah/576Wh
KORBA	PROWHEEL PRO-A36 36T/170 mm
MANETKA	SHIMANO SLM315 8 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO ACERA RDM3020 8 SPEED
KASETA	SHIMANO CSHG400 8 SPEED 11-40T
OBŘECZE	RYDE DISC26 27,5" W/EYELETS
PIASTA PRZÓD	JOY TECH D041-15, 100/15 mm, DISC BRAKE
PIASTA TYŁ	DRIVE UNIT MOTINOVA
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 27,5"x2.35 mm, AV
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 180/160 mm
LAMPA PRZÓD	SATELITE C13 80 LUX
LAMPA TYŁ	SATELITE M6 LED
WSPORNIK SIODŁA	SUSPENSION SPS-372 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY CITY ERGONOMIC 620 mm
MOSTEK	ALLOY ADJUSTABLE 90 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL RIO





# SUMMIT

## CM MEN

SUV



CENA 10599 PLN

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
S/M/M/L



## NEON SUMMIT CM MEN

Ten rower elektryczny typu SUV to więcej niż tylko środek transportu - to klucz do przygód, które czekają na Ciebie tuż za rogiem. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz górskie szlaki, przecinasz polne drogi, czy przemierzasz miejską dżunglę, ten rower da Ci możliwość dotarcia do celu nie zważając na stan nawierzchni czy ukształtowanie terenu. Przeżyj przygodę życia i pocuj prawdziwą wolność z rowerem elektrycznym typu SUV. Sprawdź, jak wygląda świat, gdy każda droga staje się dostępna.

### Konstrukcja i Wykonanie

Solidna rama z lekkiego, wytrzymałego aluminium zapewnia nie tylko długowieczność, ale także doskonałą stabilność na nierównym terenie. Specjalnie zaprojektowana geometria ramy gwarantuje komfort podczas długich wypraw, a amortyzator absorbuje wstrząsy, umożliwiając płynną jazdę po kamienistych szlakach, leśnych drogach i miejskich krawężnikach.

### Silnik i Wydajność

Potężny silnik elektryczny o mocy 250W pozwala na łatwe pokonywanie stromych podjazdów i daje pewność, że nie zabraknie Ci energii podczas najbardziej wymagających przygód. Bateria o dużej pojemności zapewnia zasięg do 100 km na jednym ładowaniu, co pozwala na całodniowe wycieczki bez obaw o jej wyczerpanie. Opcja szybkiego ładowania umożliwia naładowanie baterii do pełna w ciągu zaledwie kilku godzin

### Bateria

Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, użytkownik może cieszyć się długimi przejazdami bez konieczności częstego ładowania. Ponadto, umiejscowienie baterii w ramie chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.



Bateria zintegrowana

NEW

## SILNIK

### MOTINOVA MN030C 36V/250W/75NM

Silnik rowerowy w tylnej piaście o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 75Nm to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Ten zaawansowany silnik elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić płynne i wydajne wspomaganie pedałowania, co czyni go idealnym wyborem zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych wypraw rowerowych.

### Specyfikacja Techniczna

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 75Nm
- Typ silnika: Bezszcotkowy silnik centralny
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachłapania

Silnik centralny

## BATERIA LG

### 36V/16AH/576WH

Jest to najnowocześniejszy typ baterii używanych w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V 16 Ah, przeznaczona do montażu w ramie. Bateria wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

### Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przez nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przez nadmiernym obciążeniem






## OŚWIETLENIE LED SATELITE C13 100 LUX

ZASILANIE:  
BATERIA ROWERU

JASNOŚĆ:  
100LUX

DODATKI:  
LUSTRO ODCINAJĄCE STRUMIEŃ  
ŚWIATŁA



## AMORTYZATOR GTMRK 328-TA

MATERIAŁ:  
ALUMINIUM

SKOK:  
100MM

DODATKI:  
BLOKADA SKOKU

OŚ:  
100/15MM



## BAGAŻNIK

MATERIAŁ:  
ALUMINIUM

OBCIĄŻENIE:  
30KG

DODATKI:  
OŚWIETLENIE LED



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

ZALETY:  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

# GOTOWY NA PRZYGODĘ



DUŻY SKOK AMORTYZATORA  
ZAPEWNIĄ KOMFORT I  
BEZPIECZEŃSTWO NAWET W  
NAJCIEŻSZYCH WARUNKACH

SZEROKIE OPONY KTÓRE  
POZWOLĄ WJECHAĆ NAWET  
W NAJTRUDNIEJSZY TEREN

**SUMMIT**  
CM MEN

## SPECYFIKACJA

NEON BIKES 2025

ROZMIAR	S/M, M/L
WAGA	25 kg
KOLOR	TOKYO BLACK, OCEAN TANGERINE
RAMA	ALLOY FRAME, MAN/SUV
AMORTYZATOR	GTMRK 328-TA-AMS-HL TRAVEL 100 mm, 32mm STANCHIONS
SILNIK	MOTINOVA MIGIC C1 36V/250W/75Nm
BATERIA	SAMSUNG 36V/16Ah/576Wh
KORBA	MOTINOVA JIS 36T/170 mm
MANETKA	SHIMANO CUES SLU4000 9 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO CUES RDU4000 9 SPEED
KASETA	SHIMANO CSLG300 9 SPEE 11-41T
OBREĆCZE	RYDE DISC26 27.5" W/EYELETS
PIASTA PRZÓD	SHIMANO HBTC500, 100/15 mm, DISC BRAKE CENTERLOCK
PIASTA TYŁ	SHIMANO FHTC500, 142/12 mm, DISC BRAKE CENTERLOCK
OPONY	SCHWALBE JOHNY WATTS 27.5"x2.35 mm, AV
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 160/160 mm
LAMPA PRZÓD	SATELITE C13 100 LUX
LAMPA TYŁ	SATELITE M6 LED
WSPORNIK SIODŁA	SUSPENSION SPS-372 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY CITY ERGONOMIC 620 mm
MOSTEK	ALLOY ADJUSTABLE 90 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL RIO

SUV



CENA **10599 PLN**

Materiał:  
Aluminium

Rozmiar:  
S/M/M/L



## NEON SUMMIT CM

Ten rower elektryczny typu SUV to więcej niż tylko środek transportu - to klucz do przygód, które czekają na Ciebie tuż za rogiem. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz górskie szlaki, przecinasz polne drogi, czy przemierzasz miejską dżunglę, ten rower da Ci możliwość dotarcia do celu nie zważając na stan nawierzchni czy ukształtowanie terenu. Przeżyj przygodę życia i pocuj prawdziwą wolność z rowerem elektrycznym typu SUV. Sprawdź, jak wygląda świat, gdy każda droga staje się dostępna.

### Konstrukcja i Wykonanie


Solidna rama z lekkiego, wytrzymałego aluminium zapewnia nie tylko długowieczność, ale także doskonałą stabilność na nierównym terenie. Specjalnie zaprojektowana geometria ramy gwarantuje komfort podczas długich wypraw, a amortyzator absorbuje wstrząsy, umożliwiając płynną jazdę po kamienistych szlakach, leśnych drogach i miejskich krawężnikach.

### Silnik i Wydajność

Potężny silnik elektryczny o mocy 250W pozwala na łatwe pokonywanie stromych podjazdów i daje pewność, że nie zabraknie Ci energii podczas najbardziej wymagających przygód. Bateria o dużej pojemności zapewnia zasięg do 100 km na jednym ładowaniu, co pozwala na całonocne wycieczki bez obaw o jej wyczerpanie. Opcja szybkiego ładowania umożliwia naładowanie baterii do pełna w ciągu zaledwie kilku godzin.

### Bateria

Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, użytkownik może cieszyć się długimi przejazdami bez konieczności częstego ładowania. Ponadto, umiejscowienie baterii w ramie chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.



Bateria zintegrowana

NEW

## SILNIK MOTINOVA MN030C 36V/250W/75NM

Silnik rowerowy centralny o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 75Nm to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Ten zaawansowany silnik elektryczny został zaprojektowany, aby zapewnić płynne i wydajne wspomaganie pedałowania, co czyni go idealnym wyborem zarówno do codziennych dojazdów, jak i dłuższych wypraw rowerowych.

### Specyfikacja Techniczna

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 75Nm
- Typ silnika: Bezszcotkowy silnik centralny
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachłapania

Silnik centralny

## BATERIA LG 36V/16AH/576WH

Jest to najnowocześniejszy typ baterii używanych w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V 16 Ah, przeznaczona do montażu w ramie. Bateria wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

### Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przed nadmiernym obciążeniem






## OŚWIETLENIE LED SATELITE C13 100 LUX

ZASILANIE:  
BATERIA ROWERU

JASNOŚĆ:  
100LUX

DODATKI:  
LUSTRO ODCINAJĄCE STRUMIEŃ  
ŚWIATŁA



## AMORTYZATOR GTMRK 328-TA

MATERIAŁ:  
ALUMINIUM

SKOK:  
100MM

DODATKI:  
BLOKADA SKOKU

OŚ:  
100/15MM



## BAGAŻNIK

MATERIAŁ:  
ALUMINIUM

OBCIĄŻENIE:  
30KG

DODATKI:  
OŚWIETLENIE LED



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

ZALETY:  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

GOTOWY NA

# PRZYGODĘ



DUŻY SKOK AMORTYZATORA  
ZAPEWNIĄ KOMFORT I  
BEZPIECZEŃSTWO NAWET W  
NAJCIEŻSZYCH WARUNKACH

SZEROKIE OPONY KTÓRE  
POZWOLĄ WJECHAĆ NAWET  
W NAJTRUDNIEJSZY TEREN

# SUMMIT

CM STEPTHROUGH

## SPECYFIKACJA

NEON BIKES 2025

ROZMIAR	S/M, M/L
WAGA	25 kg
KOLOR	TURTLE GREEN, TOKYO BLACK
RAMA	ALLOY FRAME, MAN/SUV
AMORTYZATOR	GTMRK 328-TA-AMS-HL TRAVEL 100 mm, 32mm STANCHIONS
SILNIK	MOTINOVA MIGIC C1 36V/250W/75Nm
BATERIA	SAMSUNG 36V/16Ah/576Wh
KORBA	MOTINOVA JIS 36T/170 mm
MANETKA	SHIMANO CUES SLU4000 9 SPEED
PRZERZUTKA	SHIMANO CUES RDU4000 9 SPEED
KASETA	SHIMANO CSLG300 9 SPEE 11-41T
OBRĘCZE	RYDE DISC26 27,5" W/EYELETS
PIASTA PRZÓD	SHIMANO HBTC500, 100/15 mm, DISC BRAKE CENTERLOCK
PIASTA TYŁ	SHIMANO FHTC500, 142/12 mm, DISC BRAKE CENTERLOCK
OPONY	SCHWALBE JOHNY WATTS 27.5"x2.35 mm, AV
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 160/160 mm
LAMPA PRZÓD	SATELITE C13 100 LUX
LAMPA TYŁ	SATELITE M6 LED
WSPORNIK SIODŁA	SUSPENSION SPS-372 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY CITY ERGONOMIC 620 mm
MOSTEK	ALLOY ADJUSTABLE 90 mm
SIODŁO	SELLE ROYAL RIO



GLOW

CITY



CENA 11499 PLN

Materiał:  
AluminiumRozmiar:  
S/M M/L

## NEON GLOW

Poznaj nasz najnowszy rower miejski, zaprojektowany dla bardziej wymagających rowerzystów, którzy cenią sobie moc, wygodę i styl.

### Mocny Silnik

Ten rower wyposażony jest w potężny silnik, który zapewnia niezrównaną wydajność i płynność jazdy. Bez względu na to, czy jedziesz do pracy, na zakupy, czy na spotkanie z przyjaciółmi, nasz rower elektryczny zapewni Ci dynamiczną i komfortową podróż.

### Bezobsługowy Pasek Napędowy

Zamiast tradycyjnego łańcucha, nasz rower posiada bezobsługowy pasek napędowy. To rozwiązanie nie tylko redukuje potrzebę częstej konserwacji, ale również eliminuje hałas i


ryzyko zabrudzenia odzieży. Pasek napędowy jest wytrzymały i trwały, zapewniając Ci niezawodność przez wiele lat.

### Zintegrowany Wyświetlacz

Jednym z wyróżniających się elementów naszego roweru jest zintegrowany wyświetlacz umieszczony w mostku kierownicy. Dzięki temu masz dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, takich jak prędkość, poziom naładowania baterii czy tryb wspomagania, w zasięgu wzroku, bez konieczności odrywania uwagi od drogi.

### Minimalistyczny i Elegancki Design

Nasze rowery to połączenie nowoczesnej technologii z ponadczasowym designem. sprawiają, że nasz rower nie tylko świetnie się prezentuje, ale również idealnie wpisuje się w miejski krajobraz.



Bateria zintegrowana

## BATERIA SAMSUNG

36V/17.5AH/630WH

Jest to obecnie najnowocześniejszy typ baterii używanych obecnie w rowerach elektrycznych. Bateria do roweru elektrycznego 36V 17.5 Ah, przeznaczona do montażu na ramie. Bateria wyposażona jest w elektroniczny system zarządzania baterią.

### Cechy:

- Funkcje bezpieczeństwa PCB;
- ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
- ochrona przed przegrzaniem cel
- ochrona przed nadmiernym obciążeniem

NEW

## SILNIK

MOTINOVA VOLANS 36V/250W/65NM

Silnik rowerowy centrowany zintegrowany w ramie o parametrach 36V, mocy 250W i momencie obrotowym 65Nm to zaawansowane rozwiązanie dla rowerzystów poszukujących maksymalnej wydajności i komfortu jazdy. Dzięki swojej centralnej lokalizacji w ramie, silnik ten oferuje doskonałe rozłożenie masy oraz optymalne przeniesienie mocy na napęd roweru.

### Specyfikacja Techniczna:

- Napięcie: 36V
- Moc nominalna: 250W
- Moment obrotowy: 65Nm
- Bezszcotkowy silnik centrowany, zintegrowany w ramie
- Materiał obudowy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Wodoodporność: Klasa IP65, odporność na pył i zachłapania

Silnik zintegrowany w ramie






## MIEJSKA GEOMETRIA

**ZALETY:**  
DOSTONAŁE PROWADZENIE W  
MIEJSKICH WARUNKACH

WZMACNIANA TRWAŁA RAMA



## AMORTYZATOR GTMRK 328TA 80MM

**MATERIAŁ:**  
ALUMINIUM

**SKOK:**  
80MM

**DODATKI:**  
BLOKADA SKOKU

**OŚ:**  
100/15MM



## REGULOWANY WSPORNIK KIEROWNICY

**ZALETY:**  
DOPASOWANA POZYCJA DO TWOICH POTRZEB



## INTEGRACJA PRZEWODÓW

**ZALETY:**  
ESTETYKA, OCHRONA  
PRZED USZKODZENIEM

# GOTOWY NA MIASTO



AMORTYZATOR W ROWERZE  
MIEJSKIM TO KOMFORT I  
BEZPIECZEŃSTWO

MOCNE OŚWIETLENIE LED  
ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO  
PODCZAS NOCNYCH PRZEJAZDZEK

WZMACNIANE OPONY ZNACZNIE  
REDUKUJĄ RYZYKO DEFektU  
NA MIEJSKICH KRAWĘŻNIKACH





## ZINTEGROWANY WYŚWIETLACZ

**ZALETY:**  
DOSTĘP DO PARAMETRÓW  
JAZDY W ZASIĘGU RĘKI



## PIASTA WIELOBIEGOWA SHIMANO NEXUS

**MATERIAŁ:** ALUMINIUM      **OŚ:** 135/9MM

**BIEGI:**  
5



## PASEK NAPĘDOWY

**ZALETY:**  
BEZOBSŁUGOWY, CICHY I NIEZAWODNY



## OŚWIETLENIE LED SATELITE C13 100

**NATĘŻENIE ŚWIATŁA:**  
100LUX

# GLOW

## SPECYFIKACJA

ROZMIAR	UNIVERSAL ONE SIZE
WAGA	
KOLOR	FRENCH MUSTARD, TOKYO BLACK, LIGHT SAGE
RAMA	ALLOY FRAME, CITY
AMORTYZATOR	GTMRK 328-TA-AMS-HL TRAVEL 80 mm, 32mm STANCHIONS
SILNIK	MOTINOVA VOLANS 36V/250W/65Nm
BATERIA	SAMSUNG 36V/17.5Ah/630Wh
KORBA	MOTINOVA 20T/170 mm, BELT DRIVE
MANETKA	SHIMANO NEXUS-5
PRZERZUTKA	SHIMANO NEXUS-5
KASETA	18T, BELT DRIVE
OBŘECZE	RYDE ZAC25 28" W/EYELETS
PIASTA PRZÓD	SHIMANO HBTC500, 100/15 mm, DISC BRAKE CENTERLOCK
PIASTA TYŁ	SHIMANO NEXUS-5, DISC BRAKE CENTER-LOCK, BELT DRIVE
OPONY	SCHWALBE BIG BEN 29"x2.00 mm W/LINE REFLEX, AV
HAMULCE	SHIMANO BRMT201/200, ROTOR 180/160 mm
LAMPA PRZÓD	SATELITE C13 100 LUX
LAMPA TYŁ	SPANINGA PIMENTO LED
WSPORNIK SIODŁA	SUSPENSION SPS-521 30.9x350 mm
KIEROWNICA	ALLOY CITY ERGONOMIC 620 mm